



กรุงปักกิ่ง วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

ที่มา : (SOFTPEDIA, 2558 : ออนไลน์)

ปัญหามลพิษทางอากาศ ในประเทศไทย

พศ.ดร.อรุณ ใจดีพงศ์

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทนำ

ในภาวะปัจจุบันปัญหาที่โลกลำลังเผชิญอยู่คือปัญหาทางสภาระแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อันมีสาเหตุมาจากการดำเนินการทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อให้เพียงพอ กับความต้องการของประชากรที่ทวีจำนวนขึ้นอย่างมหาศาล ทำให้เกิดมลพิษปล่อยออกสู่บรรยากาศ พื้นดิน และพื้นน้ำอย่างมาก many ซึ่งแต่เดิมความจุของการแบกรับของตัวกลางธรรมชาติ เช่น น้ำ อากาศ และดิน เหล่านี้ยังสามารถรองรับได้ แต่เมื่อมลพิษเหล่านั้นเพิ่มทวีอย่างมาก many จนธรรมชาติไม่อาจรองรับไหว จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็ยิ่งส่งผลให้ผลกระเทบจากมลพิษบางกลุ่มยิ่งรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ หนึ่งในปัญหาด้านอากาศในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญอยู่คือ ปัญหาฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรม การคมนาคม และภัยธรรมชาติ ที่สามารถสัมผัสผ่านการมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในปัจจุบันพบว่าปัญหานี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยในแต่ละวันมลพิษฝุ่นละอองนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่

100 ไมครอน ลงไป เรียกว่า ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate, TSP) 2) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เรียกว่า PM₁₀ และ 3) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เรียกว่า PM_{2.5} โดยฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กอย่าง PM_{2.5} จะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมักเป็นอนุภาคของสารเคมีอันตรายอย่างแอมโมเนียม ซัลเฟต และไนเตรต และสามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยขนาดที่เล็กมาก

สถานการณ์ฝุ่นละอองของโลก

ปัญหามลพิษทางอากาศของโลกเกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้แตกต่างกันไป ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ป่า และภูเขาไฟระเบิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาระยะล้าน และค่อนข้างบรรเทาลงได้เอง แต่ปัญหาที่เกิดจากการกระทำการของมนุษย์ เช่น การจราจร และอุตสาหกรรม เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 สถาบันแบล็คสมิธและกลุ่มกรีนคอรอล ได้มีการจัดอันดับ 10 สถานที่แห่งใหม่ที่มีมลภาวะมากที่สุดในโลก โดยประเทศไทยจัดอันดับในการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย โดยมีทั้งปัญหามลภาวะพื้นดิน น้ำ และอากาศ โดยเฉพาะหมอกหรือควันพิษ (Smog) ที่ได้ปักคลุมหลายมณฑลในประเทศไทยรวมถึงกรุงปักกิ่งและมหานครเชียงไฮ้ มลพิษดังกล่าววน返อยู่ในระดับที่สูงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเยาวชนจีน ทางการของกรุงปักกิ่งเองก็ได้ตระหนักรถึงภาวะมลพิษนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐ (SEPA) ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2541 เป็นผู้ดูแลปัญหาดังกล่าว

ปัญหามลพิษนี้ไม่ได้เกิดเพียงแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก ในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป เช่น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ประสบปัญหามลพิษในอากาศระดับไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมี PM₁₀ สูงกว่ามาตรฐานถึง 2 เท่า

นอกจากนี้ปัญหาจากไฟไหม้ป่ายังส่งผลกระทบกับมลพิษทางอากาศในภาวะสูมาราและภาวะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ กันยายน พ.ศ. 2557 ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง และประชาชนล้มป่วย นอกจากนี้ยังพบว่าหมอกควันจากไฟป่าได้แพร่ปักคลุมไปถึงรัฐชารัววัก ประเทศมาเลเซีย ทำให้ระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยต้นตอของไฟป่านั้นมาจากหลายปัจจัย อาทิ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าในเชิงพาณิชย์ การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกปาล์มและภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปราการณ์โลนีโน้ย

กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 อุณหภูมิที่ลดลงก็มีผลในการกระตุ้นให้เกิดการกักเก็บฝุ่นละอองจากโอลิฟของยานพาหนะ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงจนมองไม่เห็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง มีค่า PM_{2.5} สูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ถึง 3 เท่า

กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ประสบปัญหาการปะทุหมอกควันขึ้นสูงท้องฟ้าของภูเขาไฟ

ใบประกาศเตือนฯ ใน พ.ศ. 2558 และ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ก็ประสบภัยมลพิษเนื่องจาก ไอเสียของยานพาหนะมีจันทำให้มีค่าของฝุ่นสูงเกือบ 2 เท่าของค่าที่ยอมรับได้

กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เกิดสภาพรวมมลพิษทางอากาศเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นที่พัดปกคลุมส่งผลให้ฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่สามารถระบายสู่ชั้นบรรยากาศได้ โดยฝุ่นละอองเหล่านั้นเกิดจากไอเสียของยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาซากพืชของเกษตรกร โดยในอากาศมี PM_{2.5} สูงถึง 703 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือมากกว่า 2 เท่าของค่ามาตรฐานที่ทางการกำหนดเอาไว้

สถานการณ์พื้น地上方ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีการเผยแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศประเภทฝุ่นละอองอย่างมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2557 พบว่ากรุงปักกิ่งมีค่า PM_{2.5} เฉลี่ย 1 ปี อยู่ที่ 0.56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐาน 2 เท่า ทั้งนี้เพราะภารกิจที่มีความซับซ้อน เช่นการก่อสร้างและก่อจราจร ทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก รวมถึงการเผาซากพืชและการเผาไหม้ขยะ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนทำงาน ที่ต้องทำงานในสภาพอากาศที่มีฝุ่นละอองสูง

จากการสำรวจในประเทศไทย พบว่ามีจังหวัดที่มีค่า PM_{2.5} สูงกว่าค่ามาตรฐาน 2 เท่า คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมและภาคการค้าที่สำคัญ ทำให้เกิดการปล่อยฝุ่นละอองจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ขยะ การเผาซากพืช หรือการก่อสร้าง ทำให้เกิดฝุ่นละอองสูงในอากาศ ทำให้คนในประเทศต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มากขึ้น

ประเทศไทยมีมาตรการในการลดฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการห้ามเผาไหม้ในพื้นที่สาธารณะ จำกัดจำนวนรถส่วนตัว หรือห้ามเผาซากพืชใน特定วัน แต่ก็ยังมีจังหวัดที่มีค่า PM_{2.5} สูงกว่าค่ามาตรฐาน 2 เท่า คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมและภาคการค้าที่สำคัญ ทำให้เกิดการปล่อยฝุ่นละอองจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ขยะ การเผาซากพืช หรือการก่อสร้าง ทำให้เกิดฝุ่นละอองสูงในอากาศ ทำให้คนในประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มากขึ้น

ทางหลวงเพียงหนึ่งสายเท่านั้นที่ให้รถวิ่งได้ เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ต่ำมาก รูปที่ 1 (ก-ค) แสดงให้เห็นหมอกควันในกรุงปักกิ่ง และ รูป 1 (จ) หมอกควันในเมืองลังชาน

ในเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2560 ก็ยังพบว่าปริมาณฝุ่นในจีนในระดับสูง ที่กรุงปักกิ่ง บริเวณจัตุรัสเตียนอันเหมิน มีระดับ PM_{2.5} ถึง 475 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงเกินมาตรฐานของ WHO ที่กำหนดว่าค่า PM_{2.5} ในรอบ 24 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบว่าเมืองใหญ่ จำนวน 25 เมือง ยังคงมีฝุ่นความเข้มข้นของฝุ่นสูงกว่าระดับกลางตามมาตรฐานของ WHO จนต้องประกาศให้เป็นเขตพื้นที่สีแดง แต่ล้าดูโดยภาพรวมเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นลดลง 9.9%

สถาบันผลกระทบต่อสุขภาพในสหราชอาณาจักร เปิดเผยผลการศึกษาว่าในปี พ.ศ. 2557 มีผู้เสียชีวิตจากมลภาวะอากาศเป็นพิษมีมากกว่า 4.2 ล้านคนทั่วโลก โดยจีนและอินเดียมีผู้เสียชีวิตรวมกันถึง 2.2 ล้านคนซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก

เพื่อแก้ไขปัญหานี้จีนได้ดำเนินนโยบายและแนวทางการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2560 นี้ จีนก็ยังต้องพยายามแก้ปัญหาระดับชาตินี้อย่างต่อเนื่องด้วยการกิจกรรมอันหนักหน่วง นั้นคือ การปิดโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศที่ตั้งมาเป็นเวลาช้านาน ได้แก่ การปิดโรงงานเหล็กในมณฑลเหอเป่ยนนับเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในโลกแต่เป็นการปิดในระยะลั้น โดยภาคส่วนอุตสาหกรรมเป็นตัวการปล่อย PM_{2.5} ถึงร้อยละ 40-50 ในมณฑลดังกล่าว ซึ่งโรงงานเหล็กและซีเมนต์นั้นนับเป็นภาคที่ปล่อยมลพิษสูงที่สุด

นอกจากนี้โรงงานผลิตเหล็กในเมืองลังชาน มณฑลเหยเป่ย ซึ่งมีกำลังผลิต 100 ล้านตันต่อปี และโรงงานเหล็กที่เมืองหานдан ก็ได้ทำการลดกำลังผลิตลงเหลือ 50% ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่เกิดมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวในเดือนพฤษภาคม นอกจากโรงงานเหล็กแล้ว ในขณะที่โรงงานถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดคือ โรงงานหัวเหนิ่ง ในกรุงปักกิ่งถูกห้ามการดำเนินการลงแล้ว ในเดือนมีนาคม พ.ศ.

2560 ทำให้กรุงปักกิ่งของจีนได้กล้ายเป็นเมืองที่มีโรงงานไฟฟ้าจากพลังสะอาดทั้งหมดเป็นแห่งแรกของจีนแล้ว คาดว่าหลังจากนี้ในแต่ละปีจะมีการลดการใช้ถ่านหินร้าว 1.76 ล้านตัน รวมทั้งลดการปล่อยสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ร้าว 91 ตัน และสารในไตรเจนออกไซด์ปริมาณ 285 ตัน สำหรับโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ ถูกสร้างและเปิดเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.



รูปที่ 1 (ก) หมอกควันในกรุงปักกิ่ง ประเทศไทย ที่มา : (breakingenerg. 2558 : ออนไลน์)



รูปที่ 1 (บ) หมอกควันในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์, 2559 ค : ออนไลน์



รูปที่ 1 (ค) หมอกควันในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์, 2559 ค : ออนไลน์



รูปที่ 1 (ง) หมอกควันในเมืองกังชาน ประเทศจีน ที่มา : ໄຍຮັງອອນໄລນ໌, 2560 : ออนไลน์


2542 มีเตาเผาถ่านหินทั้งหมด 5 เครื่อง ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 845,000 กิโลวัตต์ และความจุความร้อน 26 ล้านตารางเมตร

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ดูแลเรื่องอากาศบริสุทธิ์ของจีน (Clean Air Alliance of China-CAAC) เชื่อว่ารัฐบาลคงจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านอากาศที่วางไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2561 ได้อย่างแน่นอน

สาเหตุของปัญหาหมอกควันพิษในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2554 องค์กรอนามัยโลกระบุไว้ว่าปริมาณมลพิษจากโรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่ประเทศไทยนั้นอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนกว่า 257,000 คน ซึ่งประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่า 2,300 โรง ดังจะเห็นได้จากการฟีล์มใน รูปที่ 2 ที่ชี้ชัด

ว่าการใช้ถ่านหินในจีนมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ถ่านหินของทั้งโลก โดยที่ผ่านมาตนประเทศจีนได้ใช้พลังงานจากถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานหลักเกือบร้อยละ 80 ของประเทศในปี พ.ศ. 2555 และมีการเติบโตของโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในนครปักกิ่ง



รูปที่ 2 กราฟแสดงการผลิตและการใช้ถ่านหินของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2555 (ค.ศ. 2000-2012) ที่มา : EIA, 2557 : ออนไลน์

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ปัญหาหมอกควันเลวร้ายมากขึ้น ได้แก่ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้อากาศเสียไม่สามารถระบายออกໄไปได้ จึงทำให้ควันพิษเหล่านี้ล้อຍไปปะคลุมลบทลและหัวเมืองรอบๆ นครปักกิ่ง โดยเฉพาะในเหอเป่ย ล้านชี ลิงไถ สื้อเจียงจ้วง ตึ้งโจว และหยางเฉวียน ศาสตราจารย์เหรินยี่ จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรยายกาศศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสแองด์โอร์มได้ให้ความเห็นว่าลมจากตอนเหนือในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะช่วยพัดพาหมอกควันในอากาศให้จางหายไป แต่หมอกควันพิษนี้จะหนาแน่นเป็นพิเศษ ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเพิ่มมากขึ้น สิบเท่าของการใช้เครื่องปรับอากาศในฤดูร้อน และการใช้เครื่องทำความร้อนในฤดูหนาว ส่วนในนครเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้ล้มหาสูตร ลมจากมหาสูตรจะทำให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าที่นครปักกิ่งซึ่งอยู่ลึกเข้ามาจากมหาสูตรและอยู่ใกล้กับทะเลราย

ผลกระทบของคุณภาพอากาศในประเทศไทย

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยผู้คนจำนวนมากสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจในส่วนลึกได้มากกว่าผู้คนปกติ ทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของร่างกาย เช่น ระคายคอด จาม น้ำจมูกไหล และหายใจติดขัด ส่งผลให้เกิด โรคปอด โรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว ตลอด

จนเด็กและผู้สูงอายุที่มีความต้านทานโรคต่ำกว่าคนปกติ ทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตามมาเนื่องจากการที่ประชาชนที่ไม่แข็งแรงย่อombaทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น และการที่ประชาชนอ่อนแออยู่อ้อมทำให้ประลิพธิภาพของการทำงานลดลง เป็นการเพิ่มปัญหาให้กับหน่วยงานของรัฐมากขึ้นตามไปด้วย

การบดบังฝุ่นละอองในบรรยายกาศ ย่อมส่งผลต่อทศนิยมการมองเห็นที่ลดลง ทำให้มีโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรที่มากกว่าเดิม และประชาชนไม่สามารถออกมารักษาภาระทางกิจกรรมกลางแจ้งได้ เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อนในสวนสาธารณะ

ในส่วนผลกระทบต่อพืชพรรณธรรมชาติ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายในบรรยายกาศ ยังบดบังความเข้มของแสงที่ผ่านสู่พืชซึ่งมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง เนื่องจากพืชเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนตามธรรมชาติ จึงทำให้คุณภาพอากาศที่เสียอยู่แล้วเนื่องจากการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและก๊าซพิษยังลดต่ำลงไปจากเดิม ในกรณีของพื้นที่การเกษตรย่อมส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงด้วย

ด้านเศรษฐกิจนั้นปัญหาหมอกควันจะกับความสามารถในการผลิตของแรงงาน (Labor Productivity) ระหว่างวันละ 6.5 ของประเทศ (ประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท) ด้วยเหตุนี้ จีนจึงประกาศลงความกับปัญหาหมอกควัน ซึ่งประมาณการกันว่าจีนต้องใช้งบประมาณราว 7 ล้านล้านบาท จึงจะลดปัญหาหมอกควันได้

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น การที่ประชาชนลดการทำงานทำกิจกรรมนอกบ้านย่อมส่งผลในการลดปริมาณการซื้อขายภายในประเทศ มีการสั่งปิดถนนและทางหลวง 18 สาย ที่มุ่งสู่ภาคกิ่ง เมืองชาร์บินและเชียงไฮ้ ทำให้เส้นทางจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใช้เวลามากขึ้น หรือถึงข้ากกว่าเดิม ทำให้ลิ้นเปลือกค่าน้ำมันมากขึ้นและที่สำคัญคือ การท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างชัดเจน แต่ปัญหานี้กลับส่งผลในด้านดีต่อบริษัท 3M ที่มียอดจำหน่ายของหน้ากากอนามัยสูงเพิ่มขึ้นจนติดอันดับการขายดีมากที่สุด เพราะประชาชนจัดหาเพื่อนำมาป้องกันมลพิษตาม รูปที่ 3



รูปที่ 3 ประชาชนใช้หน้ากากกรองฝุ่นละอองเมื่อออกนอกบ้าน
ที่มา : <http://french.china.org.cn>, 2556 : ออนไลน์

**เกณฑ์คุณภาพอากาศด้านฟุ่นละอองขององค์การอนามัยโลก
(Air quality guideline; AQG)**

ฝุ่นละออง	ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในช่วงเวลา	
	24 ชม.	1 ปี
PM ₁₀	ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม	ไม่เกิน 20 มคก./ลบ.ม
PM _{2.5}	ไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม	ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม

ที่มา : World Health Organization, 2006

มาตรฐานคุณภาพอากาศด้านฟุ่นละอองของประเทศไทย

ฝุ่นละออง	มาตรฐาน 1 (ใช้กับพื้นที่พิเศษ เช่น เขตอนุรักษ์)	
	ค่ามาตรฐานตามค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในช่วงเวลา	
	24 ชม.	1 ปี
TSP	ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม	ไม่เกิน 80 มคก./ลบ.ม
	ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม	ไม่เกิน 40 มคก./ลบ.ม
	ไม่เกิน 35 มคก./ลบ.ม	ไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม
ฝุ่นละออง	มาตรฐาน 2 (พื้นที่ทั่วไป เขตเมืองและอุตสาหกรรม)	
	ค่ามาตรฐานตามค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในช่วงเวลา	
	24 ชม.	1 ปี
TSP	ไม่เกิน 30 มคก./ลบ.ม	ไม่เกิน 200 มคก./ลบ.ม
	ไม่เกิน 150 มคก./ลบ.ม	ไม่เกิน 70 มคก./ลบ.ม
	ไม่เกิน 75 มคก./ลบ.ม.	ไม่เกิน 35 มคก./ลบ.ม.

ที่มา : TransportPolicy, 2560 ที่มา : ออนไลน์

แนวทางป้องกันและแก้ไขของประเทศไทย

การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษในประเทศไทยนั้น ผู้บริหารได้จัดทำแนวทางไว้ในหลายรูปแบบซึ่งมีทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นทางการ ได้แก่ การสร้างโดรนพ่นสารกำจัดหมอกควัน โดยโดรนสามารถบรรจุสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดหมอกควันได้ถึง 700 กิโลกรัม และสามารถพ่นกำจัดหมอกควันได้ในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งการใช้โดรนในการกำจัดหมอกควันประยุกต์ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้ยานพาหนะอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการยิงจรวดเพื่อสร้างฟันเทียม โดยใช้เครื่องยิงจรวดในการยิงสารเคมีที่ประกอบไปด้วย โพแทสเซียมไอโอดไรด์ (Potassium Iodide) โพเพนเหลว (Liquid Propane) ซิลเวอร์ไอโอดไรด์ (Silver Iodide) เข้าไปในเมฆ เพื่อใช้เป็นตัวเร่งให้เกิดผลลัพธ์น้ำแข็งและเป็นฝนตกลงสู่พื้นดิน ด้วยโมเลกุลของเม็ดฝนจะช่วยละลายน้ำละอองที่อยู่ในอากาศให้ตกลงมาสู่พื้นดิน

ส่วนการแก้ไขปัญหាឡาตสาหกรรมที่เป็นแหล่งมลพิษโดยตรง ได้แก่ ควบคุมการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม โดยภาครัฐมีการบังคับใช้กฎหมายออกนโยบายในการอัพเกรด

รายงานให้ใช้พลังงานอย่างอื่นแทนถ่านหิน ในแผนยุทธศาสตร์ลดค่าวันพิษ ภายในระยะเวลา 5 ปี และการปฏิรูปองค์กร ชี้ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลจีนได้สั่งปิดโรงงาน 300 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในกรุงปักกิ่งนอกจากนั้นยังมีการออกมาตรการระห่ำมณฑลเพื่อลดการปล่อยมลพิษ รวมถึงการลดการใช้ถ่านหิน โดยแผนลดมลพิษทางอากาศของจีนในปี พ.ศ. 2560 ต้องลดค่าวันพิษให้ได้ร้อยละ 10 โดยมีการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหิน

ส่วนปัญหาการจราจรซึ่งเป็นแหล่งการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ ที่เป็นแหล่งมลพิษโดยตรงอีกทางหนึ่งนั้น รัฐบาลจีนได้มีการจัดการการจราจรและการใช้ยานพาหนะ ในหลายๆ มิติ ได้แก่ การกำหนดค่ามาตรฐานการปล่อยไอเสีย การตั้งราคาค่าน้ำมันให้สูงกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลก เพื่อลดการใช้ยานพาหนะ การลับปรุงรักษาท้องถนนตามวันคุ้วันคือของเลขทะเบียนรถ การซื้อรถเก่าไปทำลาย และการสนับสนุนการใช้รถพลังงานไฟฟ้า

นอกจากการแก้ปัญหาโดยตรงแล้ว จีนยังได้มองไปถึงการทำวิจัยที่จะผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสีกินฝุ่นหรืออาคารกรองอากาศ โดยได้มีการศึกษาในด้านการสร้างอาคารที่มีส่วนช่วยป้องกันหมอกควัน คือ สีที่มีส่วนผสมของสารเคมี “ไทเทเนียมไดออกไซด์” (Titanium Dioxide) สารเคมีดังกล่าวจะช่วยในการจับกับโนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารพิษหลักที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำแอพพลิเคชันในการติดตามการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรายงานสภาพอากาศแต่ละจุด ผู้ร่วงและจับผิดโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยค่าวันเสีย

นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น รัฐบาลจีนยังมีแนวทางในการแก้ปัญหาแบบง่ายที่ผู้อ่านคงพบบิดไม่ถึง เช่น การลดอาหารปิ้งย่าง ห้ามปิ้งบาร์บีคิว ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลจีนได้วางข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการลดปัญหาหมอกควันหลายอย่างและหนึ่งในข้อเสนอเหล่านั้นคือ ห้ามย่างบาร์บีคิว พร้อมทั้งรณรงค์ให้ชาวจีนลดการบริโภคอาหารปิ้งย่าง เพื่อลดปัญหาหมอกควันในเมือง หรือการแก้ไขปัญหาแบบทางอ้อม เช่น เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยการวิ่งไก่หรือรำมวยจีน



บรรณาธิการ

- Breakingenergy. [Chinese Air Pollution Documentary Paints Chilling Picture, Goes Viral.](https://breakingenergy.com/2018/03/03/chinese-air-pollution-documentary-paints-chilling-picture-goes-viral/) [ออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา: <https://breakingenergy.com/2018/03/03/chinese-air-pollution-documentary-paints-chilling-picture-goes-viral/> [6 ธันวาคม 2560]
- EIA. [China produces and consumes almost as much coal as the rest of the world combined](https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=16271) [ออนไลน์]. 2557. แหล่งที่มา: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=16271> [6 ธันวาคม 2560]
- Greenpeace Thailand. [ปักกิ่งเริ่มสั่งปิดตัวโรงงานเหล็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์](http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/60644/). [ออนไลน์]. 2560 . แหล่งที่มา: <http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/60644/> [6 ธันวาคม 2560]
- Nation TV. [อินโดเนียเชี่ยวเรื่องดับไฟป่าบนเกาะสมាតรา](http://www.nationtv.tv/main/content/378424596/). [ออนไลน์]. 2557. แหล่งที่มา: <http://www.nationtv.tv/main/content/378424596/> [6 ธันวาคม 2560]

- Netherlands Enterprise Agency (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Mining industry in China. [ออนไลน์]. 2559. แหล่งที่มา: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2559/06/Mining-industry-in-China%20202559.pdf> [6 ธันวาคม 2560]
- SOFTPEDIA. Microsoft Can Forecast China Air Pollution with Windows Phone App, New Website. [ออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา: <http://news.softpedia.com/news/Microsoft-Can-Forecast-China-Air-Pollution-with-Windows-Phone-App-New-Website-483998.shtml> [6 ธันวาคม 2560]
- TransportPolicy. CHINA: AIR QUALITY STANDARDS. [ออนไลน์]. 2560 ก . แหล่งที่มา: <http://www.transportpolicy.net/standard/china-air-quality-standards/> [6 ธันวาคม 2560]
- TransportPolicy. INDIA: AIR QUALITY STANDARDS. [ออนไลน์]. 2560 ข . แหล่งที่มา: <http://www.transportpolicy.net/standard/india-air-quality-standards/> [6 ธันวาคม 2560]
- Voice . อินเดียครองแชมป์มลภาวะทางอากาศสูงสุดในโลก. [ออนไลน์]. 2557 . แหล่งที่มา: <https://www.voicetv.co.th/read/105483> [6 ธันวาคม 2560]
- World Health Organization . WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. [ออนไลน์]. 2549 . แหล่งที่มา: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69477/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf [6 ธันวาคม 2560]
- ข่าวสด. สำรวจ “จีน อินเดีย” ตายจากอากาศเป็นพิษเกินกว่า 2 ล้านคน ครึ่งหนึ่งของโลก. [ออนไลน์]. 2560. แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_218602 [6 ธันวาคม 2560]
- ไทยพับลิก้า. มลภาวะจีน: ปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติ (1). [ออนไลน์]. 2557 ก . แหล่งที่มา: <https://thaipublica.org/2557/02/shanghai-pollution-1/> [6 ธันวาคม 2560]
- ไทยพับลิก้า. มลภาวะที่จีน: ปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติ (ตอนที่ 9). [ออนไลน์]. 2557 ข . แหล่งที่มา: <https://thaipublica.org/2557/10/shanghai-pollution-9/> [6 ธันวาคม 2560]
- ไทยพับลิก้า. มลภาวะจีน ปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติ (7): ชาวจีนรวมตัวทวงความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น. [ออนไลน์]. 2557 ค . แหล่งที่มา: <https://thaipublica.org/2557/08/shanghai-pollution-7/> [6 ธันวาคม 2560]
- ไทยพับลิก้า. มลภาวะที่จีน: ปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติ (ตอน10) กับมาตรการผักชีโroyหน้า. [ออนไลน์]. 2557 ง . แหล่งที่มา: <https://thaipublica.org/2557/12/shanghai-pollution-10/> [6 ธันวาคม 2560]
- ไทยรัฐออนไลน์. จีนตั้งเป้าลดมลพิษทางอากาศใน 28 เมืองภาคเหนือ. [ออนไลน์]. 2560 . แหล่งที่มา: <https://www.thairath.co.th/content/1055685> [6 ธันวาคม 2560]
- บีบีซี นิวส์เคาน์ตี้. กรุงปักกิ่งระงับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งสุดท้ายแล้ว. [ออนไลน์]. 2560 . แหล่งที่มา: <http://www.bbc.com/thai/international-39319240> [6 ธันวาคม 2560]
- ประชาธรรมา. ดูวิธีแบบเจ็นลสไต์ อยู่และจัดการปัญหาหมอกควัน. [ออนไลน์]. 2559 . แหล่งที่มา: https://www.prachatham.com/article_detail.php?id=411 [6 ธันวาคม 2560]
- ผู้จัดการออนไลน์. “อิหร่าน” เจรจาดูดมลพิษฟุ่งสูง-สั่งปิดโรงเรียนทั่วเมืองหลวง. [ออนไลน์]. 2559 ก . แหล่งที่มา: <http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000113831> [6 ธันวาคม 2560]
- ผู้จัดการออนไลน์. “เม็กซิโก” ห้ามรถนับล้านคันวิ่งในเมืองหลวง หลังเจอบัญญามลพิษในอากาศ. [ออนไลน์]. 2559 ข . แหล่งที่มา: <http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9590000028075> [6 ธันวาคม 2560]
- ผู้จัดการออนไลน์. หมอกมลพิษบุกภาคเหนือจีน เตือนจันอุ่มสุด ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ. [ออนไลน์]. 2559 ค . แหล่งที่มา: <http://www.manager.co.th/China/viewnews.aspx?NewsID=9590000125997> [6 ธันวาคม 2560]
- ผู้จัดการออนไลน์. “นิวเดลี” เจอหมอกควันพิษอีกรอบ! ค่าฝุ่นละอองในอากาศพุ่งเกินมาตรฐาน 2 เท่า. [ออนไลน์]. 2560 . แหล่งที่มา: <https://mgonline.com/around/detail/9600000112641> [6 ธันวาคม 2560]
- ไทยรัฐออนไลน์. ฝรั่งเศษจำกัดการใช้รถในปารีส หลังมลพิษในอากาศฟุ่งสูง. [ออนไลน์]. 2557 . แหล่งที่มา: <https://www.thairath.co.th/content/410242> [6 ธันวาคม 2560]
- เดลินิวส์. คุณภาพอากาศในจีนยังแย่ร้ายจากปัญหาหมอกควัน. [ออนไลน์]. 2560 . แหล่งที่มา: <http://www.dailynews.co.th/foreign/546741> [6 ธันวาคม 2560]